

年次	被害種別	被害の概況
21年	7月11日	ひょう害 勢多郡横野村において鶏卵大～茶呑茶碗大の降ひょう(災害史)
	7月17日	風害 甘楽郡において農作物11町に被害(同上)
	7月	ひょう害 榛名山南において最大5cmの降ひょう。農作物2,955町被害(同上)
	7月29～8月1日	水害 台風により県下全域に田畑流失、冠水など被害(同上)
22年	4月23日	凍霜害 平坦部において農作物7,029町、789万円の被害(蚕糸業史)
	5月2日	凍霜害 県内各地において被害(同上)
	5月22日	ひょう害 邑楽郡において降ひょう。麦・大豆・桑546町に被害(災害史)
	6月8日	ひょう害 県南西部・吾妻郡において梅の実大の降ひょう。麦・桑・苗代など農作物2,615町に被害(同上)
	8月3日	ひょう害 群馬・多野郡において降ひょう(同上)
23年	9月14～15日	風水害 カスリン台風により県下全域に水田流失5,063町、畑流失5,255町、田畑冠水24,403町、稲作被害22,300町、減収量23万石の大きな被害(同上)
	5月27～28日	ひょう害 県内各地において親指大の降ひょう。麦・陸稲17,001町被害(同上)
	7月3～4日	水害 雷雨により県中部において田畑流失埋没95町、田畑冠水67町(同上)
	7月15～17日	水害 前線により県南西部・中部山沿いにおいて田畑流失埋没66町、田畑冠水1,600町など被害(同上)
	7月28日	ひょう害 吾妻郡岩島村において梅の実大の降ひょう。大麦・小豆・桑・麻など農作物に被害(災害史)
	8月5日	水害 県中部において田畑冠水など45町に被害(同上)
	8月23日	ひょう害 前橋市東部において陸稲などに被害(同上)
	8月24日	風水害 佐波・勢多郡において田畑冠水20町(同上)
24年	9月5日	ひょう害 多野郡において鶏卵大の降ひょう。水稻657町、陸稲127町、桑595町に被害(同上)
	9月15～16日	水害 アイオン台風により県下全域に田畑流失10,706町の被害(同上)
	5月4日	凍霜害 県下全域において農作物4,223町に被害(同上)
	6月19～21日	水害 デラ台風により県下全域に麦など399町に被害(同上)
25年	7～8月	干害 平坦部において水稻700町700石の減収、陸稲5,790町17,500石の減収(同上)
	8月30～9月1日	風水害 キティ台風により県下全域において水田流失494町、水田冠水1,216町稲作被害19,210町減収量66万石(同上)
	6月9～14日	水害 前線により県下全域において水田冠水735町など被害(同上)
	7月8日	ひょう害 県南東部・中部・南西部において鶏卵大の降ひょう。水稻4,575町、陸稲379町などに被害(同上)
26年	7月9日	風害 高崎・藤岡市において農作物に被害(同上)
	7月27～30日	水害 ヘリーン台風により県下全域において水田冠水など被害(同上)
	4月26日	凍霜害 平坦部において桑6,238町に被害(気象要覧620号)
	5月21日	凍霜害 利根・吾妻郡において桑1,033町・麦1,112に被害(災害報告)
	5月28日	ひょう害 県南東部・南西部において農作物に被害(災害史)
	6月12日	ひょう害 吾妻郡嬭恋村において農作物に被害(同上)
27年	7～8月	干害 県内各地において水陸稲14,400町、減収量84,650石の被害(同上)
	8月28日	水害 北群馬郡において水田流失16町、畑流失19町など被害(同上)
	5月9日	凍霜害 利根・吾妻・北群馬郡において桑1,580町に被害(災害報告)
	5月26日	凍霜害 利根・吾妻・群馬郡において桑1,897町に被害(蚕糸業史)
	6月11日	ひょう害 吾妻郡坂上村において麦・桑・麻など108町に被害(災害史)
	8月5～6日	水害 甘楽郡において水田流失、冠水などの被害(同上)
28年	8月20日	ひょう害 県南東部において水陸稲697町、桑117町などに被害(同上)
	10月12日	ひょう害 県中部において水稻381町、陸稲276町に被害(同上)
	4月13～5月4日	凍霜害 県下全域において桑18,576町、麦44,380町に被害(蚕糸業史)
29年	7月21日	水害 邑楽郡において田畑流失23町、冠水142町などの被害(災害史)

昭和21年～40年

28年	7～9月	冷害	県内全域において水陸稲37,446町に被害(朝日新聞)
	9月24～25日	風水害	台風13号により県下全域において水田流失、冠水、倒伏など水陸稲稔実不良になったほか、いもち病の競合発生で被害大(災害史)
29年	4月21日	凍霜害	平坦部において桑6,133町、麦1,135町に被害(気象年報)
	4月28日	凍霜害	平坦部において桑14,541町、麦3,530町に被害(同上)
	6月7日	ひょう害	北群馬郡において麦163町、陸稲32町に被害(災害史)
	6～7月	冷害	県下全域において稲の冷害23,550町、病害15,410町の被害(同上)
	7月30日	水害	中部山沿において水田流失297町、田畑冠水214町の被害(同上)
	9月18～19日	水害	台風14号により県下全域において田畑流失121町、水田冠水722町、水陸稲倒伏2,888町など被害大(災害史)
30年	4月5日	凍霜害	県内各地において農作物10,784町の被害(気象年報)
	5月15日	ひょう害	北群馬・勢多・佐波・碓氷郡において麦・桑などに被害(災害史)
	5月25日	ひょう害	吾妻郡嬭恋村において農作物に被害(同上)
	6月22日	ひょう害	前橋・伊勢崎・新田郡において直径2.5cm大の降ひょう、農作物4,855町に被害大(同上)
	7月11日	ひょう害	吾妻・水上町において農作物に被害(同上)
	7月23日	水害	榛名山南東において田畑土砂侵入、流失などの被害(同上)
	8月6日	水害	県中部において田畑流失・埋没・冠水などの被害(同上)
31年	10月11日	水害	台風により県南東部・中部・南西部において被害(同上)
	4月29日	凍霜害	県下全域において農作物49,812町に被害(気象年報)
	7月22日	水害	甘楽郡において田畑冠水52町などの被害(災害史)
	7～8月	干害	県内各地において水稻472町、陸稲11,038町に被害(気象年報)
32年	9月27日	水害	台風により県南東部・中部・南西部・中部山沿に被害(災害史)
	5月3～4日	凍霜害	県内各地において農作物19,456町に被害(気象年報)
	5月14日	ひょう害	新田郡において梅の実大の降ひょう。農作物1,887町に被害(災害史)
	6月1日	ひょう害	渋川から赤堀の線上において広範囲にわたり農作物に被害(同上)
	6月4日	凍霜害	草津付近において苗代などに被害(同上)
	7月5日	水害	赤城山周辺において水田流失77町、冠水136町などの被害(同上)
	7月20日	水害	沼田市において水田冠水などの被害(同上)
	8月5日	水害	群馬郡北西部において水田に被害(災害史)
33年	5月9～11日	水害	県内各地において農作物に被害(同上)
	3月28～29日	雪害	平坦部において15cmの積雪により麦43,534町などに被害(同上)
	5～7月	干害	県内各地において水陸稲に被害(気象年報)
	6月14～15日	ひょう害	県内各地において親指大の降ひょう。麦1,989町に被害(同上)
	7月22～23日	水害	台風により県下全域に田畑冠水などの被害(同上)
	8月25～26日	水害	台風17号により県内各地において被害(同上)
	8月27日	水害	前橋・高崎市において水田流失・冠水などの被害(同上)
	9月17～18日	水害	台風21号により県下全域において水田流失11町、水田冠水200町、畑流失8町、畑冠水160町などの被害(同上)
34年	9月26～27日	水害	台風22号により県下全域に水田冠水812町、畑冠水646町など農作物に被害(災害史)
	4月15日	凍霜害	平坦部および沼田・中之条付近において農作物14,737haに被害(同上)
	6月4日	ひょう害	赤城・高山村・下仁田町・館林市などに親指大の降ひょう(同上)
	6月15日	ひょう害	赤城南・新田・邑楽郡において最大鶏卵大の降ひょうにより麦6,236ha陸稲1,172haなどの被害(同上)
	7月7日	ひょう害	新田・佐波郡において水稻1,310ha陸稲862haなどの被害(同上)
	7月12日	ひょう害	長野原町において鶏卵大の降ひょうにより麦、大豆に被害(同上)
	7月22日	水害	松井田町において水田埋没8ha流失3ha冠水20haの被害(同上)

昭和21年～40年

	8月7～9日	水害	台風6号により県下全域に被害(同上)
	8月12～14日	風水害	台風7号により県下全域において水田流失11ha、冠水1,244ha、畑流失41ha、冠水600ha他桑などに大きな被害(同上)
	9月26～27日	風水害	伊勢湾台風により県下全域において農作物被害52,200ha、田畑冠水567haなど大きな被害(同上)
35年	5月21日	ひょう害	下仁田町において麦・水稻苗代・桑などに被害(同上)
	6月6日	ひょう害	沼田南方において農作物262haに被害(同上)
	6～7月	干害	平坦部において水稻6,680ha、陸稲12,695haに被害(気象年報)
	8月2日	ひょう害	県内各地において農作物に被害(災害史)
	8月11～13日	水害	台風11号・12号により吾妻北部に被害(同上)
36年	3月26～27日	雪害	平坦部において20cmの積雪により農作物に被害(同上)
	6月1日	ひょう害	館林東方において直径2cm大の降ひょう。麦927haに被害(同上)
	6月7日	ひょう害	吾妻・利根郡において梅の実大の降ひょうにより被害(同上)
	6月中旬	干害	県下全域において田植期の水不足により植付不能田8,291ha(同上)
	6月下旬	水害	県内各地において被害。邑楽郡での被害大(災害史)
	9月15～16日	風水害	第二室戸台風により県下全域において水稻倒伏9,869ha、陸稲倒伏6,905ha、果樹落果374ha他、農作物の被害大(同上)
	10月9～10日	風水害	台風24号により県下全域において水稻などに被害(同上)
37年	2～4月	干害	県下全域において小麦6,000t、大麦3,600t、はだか麦200tなど減収(異常気象報告)
	6月18日	ひょう害	県内各地において苗代2,933a、陸稲3,839a、小麦52,272a、大麦3,374aなどの被害(災害史)
	7月12日	ひょう害	安中付近・高崎市・甘楽町・榛名町において水陸稲に被害(同上)
	7月15日	ひょう害	県南東部・藤岡市において水陸稲・桑などに被害(同上)
	7～8月	干害	県下全域において水稻5,459ha、陸稲11,603ha、桑17,502haなど農作物に被害(同上)
	8月14日	ひょう害	伊勢崎付近において農作物に被害(同上)
	9月16日	ひょう害	県南西部において桑、水稻などに被害(同上)
	10月31日	ひょう害	碓氷郡において刈り入れ前の水稻30haに被害(同上)
38年	5月22日	ひょう害	尾島町において突風およびピンポン球大の降ひょうにより、農作物の被害8,000ha以上。ビニールハウスに被害(同上)
	5月26日	凍霜害	利根・吾妻郡において桑596ha、麦359haに被害(異常気象報告)
	5～6月	水害	県内各地において悪天つづきにより、成熟取り入れ期にあたる麦類に大きな被害(災害史)
	7月2日	水害	邑楽郡において田畑冠水1,000ha(同上)
	8月2日	ひょう害	中部山沿いにおいて親指大からピンポン球大の降ひょう。箕郷町付近680ha、子持村370haの被害(同上)
39年	4月29日	凍霜害	吾妻・利根・多野・新田郡において農作物に被害(異常気象報告)
	5月16日	凍霜害	利根・吾妻において農作物361haに被害(災害史)
	5月24日	ひょう害	城南村から伊勢崎市にかけて農作物に被害(同上)
	5月27日	凍霜害	利根・吾妻郡において桑1,453ha、水陸稲95ha、麦628haなど農作物4,152haに大きな被害(災害史)
	5月30日	ひょう害	勢多郡中部において大豆大の降ひょう。麦・果樹等に被害(災害史)
	6月8日	ひょう害	吾妻郡西部、北群馬郡において梅の実大の降ひょう(同上)
	7月6～9日	水害	利根・吾妻郡において水田冠水などの被害(同上)
	8月26日	水害	県内各地において田畑冠水など112haに被害(同上)
	9月25日	水害	台風20号により県内各地において被害(同上)
40年	5月11日	ひょう害	県内各地において大豆大から梅の実大の降ひょう。桑1,494ha、麦1,300haに被害(同上)
	5月31日	水害	甘楽・勢多郡において畑流失などの被害(災害史)
	6月6～7日	ひょう害	県内各地において小豆大からピンポン球大の降ひょう(同上)
	5～6月	湿害	県下全域において台風の影響などを受け麦などに被害(同上)
	7月16日	ひょう害	利根郡において小豆大の降ひょう。農作物に被害(同上)

昭和21年～40年

8月21日	水害	台風17号により県下全域において被害(同上)
9月4日	ひょう害	利根・佐波郡において梅の実大から鶏卵大の降ひょう。水陸稲653haなど農作物1,669haに被害(同上)
9月10日	水害	台風23号により吾妻・利根郡において農作物に被害(同上)
9月17～18日	水害	台風24号により県下全域において水稲12,730ha、陸稲4,935haなど農作物35,349haに被害(同上)

昭和21年～40年